

# Uroflowmetry with electromyogram

---

Department of Urology



# Uroflujometría con electromiografía

---

El Departamento de la Urología

# Uroflowmetry with Electromyogram

Uroflowmetry is a diagnostic test used to measure the flow of urine during urination. It is generally used to see if there is any obstruction to normal urine outflow. An electromyogram (EMG) is a test that is used to record the electrical activity of the pelvic floor muscles.

## Before the test

- Your child can eat and drink before the test.
- Your child must arrive with a COMFORTABLY FULL BLADDER.

## During the test

- Two electrodes will be placed in the buttocks area and one electrode on the hip. These will be hooked up to a monitor and will measure pelvic floor muscles during urination.
- Your child will be asked to urinate on a commode with a special funnel that measures urine flow.
- A quick ultrasound will be done once your child is finished urinating to see if there is any urine left in the bladder.

## After the test

- Your child can resume normal activity.
- **Your results will be reviewed with you at your child's next Urology appointment.**

You have an appointment on: \_\_\_\_\_

**Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago Outpatient Center in Lincoln Park**  
2515 N. Clark  
Suite 803  
Chicago, IL 60614

# Uroflujometría con electromiografía

La uroflujometría es un prueba de diagnóstico para medir el flujo de orina durante su expulsión. Generalmente se usa para ver si hay alguna obstrucción en el flujo de salida normal de la orina. La electromiografía (EMG) es una prueba que se usa para registrar la actividad eléctrica de los músculos del suelo pélvico.

## Antes de la prueba

- Su hijo(a) podrá comer y beber.
- Su hijo debe llegar con la VEJIGA LLENA, PERO SIN QUE TENGA DEMASIADA URGENCIA.

## Durante la prueba

- Se le colocarán 2 electrodos en el área de los glúteos y uno en la cadera. Éstos se conectarán a un monitor y medirán los músculos del suelo pélvico mientras orina.
- Le pediremos a su hijo que orine en una bacinica con un embudo especial que mide el flujo de orina.
- Una vez que su hijo termine de orinar, se realizará un ultrasonido rápido para ver si queda algo de orina en la vejiga.

## Después de la prueba

- Su hijo puede reanudar sus actividades normales.
- **Los resultados se repasarán con usted en la siguiente cita de su hijo en la clínica Urología.**

Tiene una cita el día: \_\_\_\_\_

**Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago Outpatient Center in Lincoln Park**  
2515 N. Clark  
Suite 803  
Chicago, IL 60614

where  
**kids**  
come  
first

**Ann & Robert H. Lurie**  
**Children's Hospital of Chicago**

225 East Chicago Avenue  
Chicago, Illinois 60611-2991  
312.227.4000

[luriechildrens.org](http://luriechildrens.org)



KD.06.2013